


**(0005) PIASTRA**  
TUBE SHEET / FLANGED ONLY HEAD



**Legenda / Key :**

- De** = diametro esterno (mm)  
*outside diameter (mm)*
- Di** = diametro interno (mm)  
*inside diameter (mm)*
- Hi** = altezza interna (mm)  
*internal height (mm)*
- Ht** = altezza totale (mm)  
*total height (mm)*
- h** = altezza del colletto (mm)  
*straight flange length (mm)*
- r** = raggio di raccordo (mm)  
*knuckle radius (mm)*
- S** = spessore di partenza (mm)  
*thickness before forming (mm)*
- s** = spessore minimo dopo formatura  
*minimum thickness after forming (mm)*

$H_i = r + h$

$H_t = S + r + h$

<b>De</b>	<b>r*</b>	<b>h</b>	<b>S</b>
Max. 8500	20 ÷ 500	a richiesta <i>on request</i>	2,5 ÷ 70

\* a richiesta del cliente, in rapporto al De ed allo spessore  
\* *on request depending on De and thickness*

Ogni richiesta sarà soggetta ad uno studio di fattibilità. In relazione alla combinazione delle caratteristiche richieste (dimensioni, materiale, spessore) S.I.F.E.A. potrà proporre differenti lavorazioni e formatura a freddo oppure a caldo.

Se una dimensione ha un valore non compreso nei range indicati, non esitate a contattare S.I.F.E.A. per una specifica valutazione.

*Every request will be subject to a feasibility study. Depending on the required characteristics (dimensions, material, thickness)*

*S.I.F.E.A. might propose different workings and cold or hot forming.*

*If a dimension has a value out of indicated ranges, please do not hesitate to contact S.I.F.E.A. for a specific evaluation.*