



(62) FONDO PSEUDOELLITTICO 2:1 CON FORO SBORDATO INTERNO
 INWARDS BEADED ELLIPSOIDAL HEAD 2:1



Legenda / Key :

- De** = diametro esterno (mm)
outside diameter (mm)
- Di** = diametro interno (mm)
inside diameter (mm)
- de** = diametro esterno sbordatura (mm)
outside beading diameter (mm)
- di** = diametro interno sbordatura (mm)
inside beading diameter (mm)
- Hi** = altezza interna (mm)
internal height (mm)
- Ht** = altezza totale (mm)
total height (mm)
- h; h₁** = altezza del colletto (mm)
straight flange length (mm)
- r; r₁** = raggio di raccordo (mm)
knuckle radius (mm)
- R** = raggio di bombatura (mm)
crown radius (mm)
- S** = spessore di partenza (mm)
thickness before forming (mm)
- s** = spessore minimo dopo formatura
minimum thickness after forming (mm)

De	R	r	h*	S	r1**	h1
Max. 8000	0,833Di	0,156Di	a richiesta on request	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta on request
Max. 8000	0,9Di	0,17Di	a richiesta on request	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta on request
Max. 8000	0,8De	0,154De	a richiesta on request	2,5 ÷ 60	>20÷ver. stampo (acc. mold available)	a richiesta on request

* a richiesta del cliente, in rapporto al De ed allo spessore / on request depending on De and thickness

** a richiesta con verifica disponibilità stampo / on request but depending on the available mold

Ogni richiesta sarà soggetta ad uno studio di fattibilità. In relazione alla combinazione delle caratteristiche richieste (dimensioni, materiale, spessore)

S.I.F.E.A. potrà proporre differenti lavorazioni e formatura a freddo oppure a caldo.

Se una dimensione ha un valore non compreso nei range indicati, non esitate a contattare S.I.F.E.A. per una specifica valutazione.

Every request will be subject to a feasibility study. Depending on the required characteristics (dimensions, material, thickness)

S.I.F.E.A. might propose different workings and cold or hot forming.

If a dimension has a value out of indicated ranges, please do not hesitate to contact S.I.F.E.A. for a specific evaluation.